

BENTE

A produktivitás bajnoka a tavaszi árpák között



Előnyök:

- a bajnoki termőképesség, söripari minőséggel
- kifejezetten produktív valódi generatív fajtatípus
- középmagas növények, nagyon jó állóképességgel
- középérésű és igen korai kalászoslású, az átlagosnál hosszabb szemkitelítődési időszakkal

Fajtajellemzők:

A BENTE a produktivitás bajnoka a tavaszi árpák között! Ezt a tulajdonságát a legnehezebb termesztési körülmények között is képes bizonyítani, hiszen kiválóan alkalmazkodik az egyre szárazabb kontinentális klímájú területekhez. A hazai fajtaregisztációs vizsgálatokban két, gyökeresen eltérő adottságú vizsgálati éveben, külön-külön és együttes átlagban is a legnagyobb termőképességet mutatta, így a 2017. évi és a 2018. évi átlagos 109,8 %-os relatív termésszinttel a NÉBIH fajtaregisztációs vizsgálatok győztese!

A nagy termések záloga a fajta esetében az, hogy a termésképző elemek alakulása a BENTE genetikai adottságai révén meghökkentően jól alakul, hiszen rendre igen magas ezerszem tömeget, nagy méretű kalászokat nevelnek a nagyon jól bokrosodó növények.

A virágzás (kalászoslás) az átlagosnál korábbi a BENTE esetében, viszont az érésidő legalább két-három nappal későbbi a közismert sztenderd fajtákhoz képest (st. XANADU és st. GESINE) ezzel is biztosítva a jó termékenyülési viszonyokat és a hosszú szemkitelítődési hátteret egyaránt.

Betegség toleranciája átlagos, a lisztharmattal és DTR-el szembeni szakszerű fellépés olykor javasolt beavatkozás lehet a fajta termesztésének technológiájában.

BENTE

A produktivitás bajnoka a tavaszi árpák között

Termesztési jellemzők:

szemtermés									
fehérjetartalom									
osztályozottság									
HL-súly									

Technológiai jellemzők:

javasolt vetésidő	február vége - március első dekádja
javasolt vetésnorma	400-450 csíra/m ²

Növekedési jellemzők:

állománsűrűség									
magszám kalászonként									
ezermagtömeg									
kalászkodás ideje									
érés ideje									
növekedési magasság									
állóképesség									

Betegség-ellenállóság:

lisztharmat									
hálózatos levélfoltosság									
levélrozsda									



Forrás:

BENTE

A produktivítás bajnoka a tavaszi árpák között

BENTE teljesítménye a hivatalos kisparcellás faj összehasonlító kísérletekben

BENTE teljesítménye a hivatalos kisparcellás faj összehasonlító kísérletekben

NÉRIH
2017-
© 18.
Forrás:
NÉRIH
2017-
2018.



Forrás:

BENTE

A produktivitás bajnoka a tavaszi árpák között

BENTE Minőségi jellemzők

NÉBIH,
2017-
2018.