

LINDBERGH

Előnyök:

- nagy termőképesség és kiváló évjárat stabilitás
- megbízható malmi minőség a közép késői éréscsoportban
- kimagasló betegség ellenállóság a levélrozsdá betegségekkel, a lisztharmattal és a fuzáriummal szemben

Fajtajellemzők:

A LINDBERGH figyelemre méltóan egészséges, erősen viaszolt levélzetű és nagy szalmájú új fajta. A LINDBERGH nagy produktivitású, malmi paraméterekkel rendelkező árumag termelésére alkalmas állományokat képez.

A fajta a MULAN és a GENIUS fajtákhoz hasonlóan a közép késői érésidő első felében - azokkal rendszerint együtt - érlik, de azokhoz képest jellemzően 1-2 nappal később kalászol. Agronómiai tulajdonságai kedvezőek, melyeket a NÉBIH hivatalos és a SAATEN-UNION hazai nagyüzemi kísérletei során szerzett tapasztalatok is alátámasztanak.

Az évjárat szélsségei közepette kifejezetten jól termékenyülő tar, nagyméretű kalásztípussal rendelkezik. Ugyan habitusát tekintve a LINDBERGH a magasabb növésű fajtatípus körbe tartozik, szalmája erős-vaskos melynek segítségével kiváló állóképességet biztosít az állományait képező növényeknek. A LINDBERGH nagy habitusa ellenére tapasztalataink szerint megdőlésre tehát nem hajlamos.

A NÉBIH állami vizsgálati rendszerében a közép késői éréscsoport meghatározó fajtajelöltjeként a három vizsgálati év (2014-2015-2016) átlagában 8,71 t/ha-os hozammal és 106,6%-os relatív teljesítménnyel 2016-ban felkerült a Nemzeti Fajtalistára.

A három éven át zajló minőség vizsgálati eredmények alapján a LINDBERGH sütőipari szempontból a B1-A2 értékcsoportba sorolható, a szemek átlagos sikértartalma 32,9% és fehérje tartalma pedig 14,4%-körüli.

A lisztharmat, vörös- és sárga rozsdá továbbá a kalászfuzáriózis ellenállósága kiváló, a hálózatos levélfoltosság, a fekete szározsdá és a szeptóriás megbetegedéssel szembeni ellenállósága jó-közepes.

A LINDBERGH az évjárat stabil teljesítményének, jó malmi minőségének továbbá különleges és jól hasznosítható agronómiai előnyeinek, kimagaslóan jó betegség ellenállóságának, dekoratív megjelenésének köszönhetően hamar felhívta magára a figyelmet a gyakorlati életben. Így ez a fajta ma már erőteljesen növekvő területen van jelen Szlovákiában és Lengyelországban egyaránt, sőt a Kelet-Európai régiókban - így Magyarországon is - dinamikusán növekvő vetőmag szaporító területtel is rendelkezik.

LINDBERGH

kalászosítás									
érés									
télállóság									
szárazságtűrés									

TERMÉSFELÉPÍTÉS:

kalász szám/m ²									
ezermagtömeg									
magszám/kalász									

MINŐSÉG:

esésszám									
Zeleny szediment.									
fehérjetartalom									
sikértartalom									

VETÉS:

javasolt vetésidő	szeptember vége - október közepe
vetési norma	3,5 - 4,0 millió mag/ha

ÁLLOMÁNYJELLEMZŐK:

növénymagasság									
állóképesség									
szárcsökkenő használata	általában nem szükséges								

BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG:

lisztharmat									
fuzárium									
DTR									
szeptóriás levélfoltosság									
rozsdá									

LINDBERGH

LINDBERGH teljesítménye a posztregisztrációs kísérletekben - GOSZ - VSZT

LINDBERGH - fehérjetartalom

LINDBERGH

LINDBERGH - sikértartalom

LINDBERGH őszi búza fajta produktivitása nagyüzemi kísérletekben - to/ha

LINDBERGH

LINDBERGH őszi búza fajta produktivitása nagyüzemi kísérletekben - termés rel.%

LINDBERGH őszi búza fajta szemtermésének minőségi paraméterei nagyüzemi kísérletekben
