

POCAHONTAS igen korai (00)

Előnyök:

- bajnoki termésszint, kiváló beltartalom, stabil hozam
- igenkorai tenyészidő (110-115 nap), pergésre nem hajlamos, kifejezetten egészséges növények
- hazánk egész területén eredményesen termeszthető, jó állóképességű determinált fajta típus

Fajtajellemzők:

A POCAHONTAS fajta használata képes biztosítani a stabil- és nagy termőképesség elérését az ország egész területén. Az igen korai tenyészidő a versenyképes- és jövedelmező szója termesztés alapjait hivatott szolgálni a hagyományosnak tekinthető hazai szója termesztő térségekben és a szója termesztést frissen megcélzó közép- és észak magyarországi termelési régiókban egyaránt.

A hazánkban összegyűjtött tapasztalatok alapján a POCAHONTAS-t meggyőződéssel ajánljuk minden szójatermesztőnek valamennyi szója termesztésre alkalmas régiójában a termelés szolgálatába állítani.

A POCAHONTAS a NÉBIH Állami Fajtaregisztációs vizsgálataiban kiválóan teljesített, az igen korai éréscsoportban két vizsgálati év (2019. és 2020. tenyészidőszak) átlaga 4,01 t/ha (rel. 107,9%). Ezzel a mindkét vizsgálati évben mért kimagasló teljesítménnyel igazolta, hogy a standard fajták és a teljes kísérleti átlag termésszintjét is megbízhatóan képes nagy évjárat- és termőhelyi (2019-ben 7 reprezentatív helyszín, 2020-ban 8 reprezentatív helyszín) stabilitás mellett túlszárnyalni.

Szemtermése egészséges- és piacos küllemű: ezerszem tömege éréscsoportjában átlagon felüli (195-205 g), olaj- és fehérje tartalma pedig nagyon jó ProFat értékkel párosul. Így az Európai Fajtalistán történt regisztrációját követően napjainkban a Nemzeti Fajtalistában történő regisztrációja 2021 év tavaszán friss és figyelemre méltó eredménynek számít.

A POCAHONTAS szója fajta determinált növekedésű, közepes hosszúságú szártagokból felépülő, jó állóképességű, végső soron közepesen magas (85-90 cm) adottságokkal (növényi felépítéssel) rendelkezik. Állománya agronómiai szempontból jól kezelhető, a meghatározó szója betegségekkel szemben ellenálló. Az alsó hüvelyek rendszerint 12,0-13,0 cm magasságban helyeződnek, a hüvelyek egyszerre érnek, felnyílásra nem hajlamosak megkönnyítve- és lehetővé téve ezzel az érésidőnek megfelelően időzített veszteségektől mentes betakarítást.

Cégünk vetéstechnológiai, fajtakiválasztási- és üzemi előkísérleteiben tapasztalt teljesítménye alapján is egyértelműen kijelenthető, hogy a POCAHONTAS valódi új perspektívát- és termésszint előrelépést biztosít a gazdaságok számára. Vetését első sorban dupla gabona (maximum 45,0-50,0 cm) sortávon és 65-70 csíráképes vetőmag kihelyezésével javasoljuk elvégezni, hiszen a fajta pozitívan reagál a mérsékelt sűrített állomány kép kialakítására. Vetőmagja GMO-mentes, dinamikus növekvő területről, hazai vetőmag előállításból, 2021 év tavaszától elérhető.

POCAHONTAS

igen korai (00)

Termesztési jellemzők:

szemtermés									
ezermagtömeg									
fehérjetartalom									

Technológiai jellemzők:

javasolt vetésnorma	65 - 70 csíra/m ²
javasolt vetésidő	április vége - május eleje
javasolt vetésmélység	3 - 5 cm

Növekedési jellemzők:

tenyészcsoport	igen korai 00								
növénymagasság									
állóképesség									
betegségtolerancia									



POCAHONTAS igen korai (00)

POCAHONTAS teljesítménye a fajtaregisztrációs kísérletekben

NÉBI

kivonat



NÉBI

POCAHONTAS teljesítménye a fajtaregisztrációs kísérletekben

kivonat



POCAHONTAS igen korai (00)

POCAHONTAS teljesítménye a fajtaregisztrációs kísérletekben

NÉBI

kivonat

©

NÉBI

POCAHONTAS teljesítménye a fajtaregisztrációs kísérletekben

kivonat