

SURREAL



Vorteile:

- kiemelkedő termésszint a korai csoportban
- kompakt, egészséges növény
- gyors vegetatív fejlődés, korai vethetőség

Anbau:

Kiemelkedő teljesítményű, 14 t/ha feletti terméspotenciállal rendelkező hibrid. Az elmúlt évek kísérleteiben – csapadékos és száraz körülmények között egyaránt – a versenytárs hibridek szintje fölött teljesített.

Kifejezetten erőteljes kezdeti fejlődésű, a korai vetést jól toleráló típus. Elsősorban az intenzív területekre ajánlott. Közepesen magas fajta, közepes csőillesztési magassággal. Szárszilárdsága kiváló, gyökérdőlésre nem hajlamos. Gyökér- és szárfuzáriumra nem érzékeny, csőbetegségek nem károsítják. Csövei közepesen hosszúak, csutkája közepesen vékony, a szemek mélyen ülnek. Csuhélevelei vékonyak, a csöveget lazán fedik, már a teljes érés elérése előtt szétnyílnak, ezzel segítve a gyors vízleadást. Csövei közepes mértékben a sorok közé hajlanak, csak túlérésben lógnak teljes mértékben a szár mellett.

Zöld száron érő típus, egészséges érés jellemzi. A Magyar Kukorica Klub termésversenyében 2011-ben 14,27 t/ha szántóföldi nettó termés eredménnyel régiós 3., országos 8. helyezett.

SURREAL

Termesztési jellemzők:

szemtermés	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
morzsolhatóság	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
ezerszemtömeg	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
hektolitertömeg	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
keményítőtartalom	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████

Alkalmazkodóképesség:

hidegtűrés tavasszal	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
hidegtűrés ősszel	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
hőségűrés nyáron	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
hőségűrés ősszel	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
korai vethetőség	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
késői vethetőség	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
mulcs/direkt vethetőség	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████

Javasolt tőszám:

korai vetés, kedvező termőhely	70.000-75.000 növény/ha
késői vetés, aszályos termőhely	60.000-65.000 növény/ha

Növekedési jellemzők:

fiatalkori fejlődési erélye	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
növénymagasság	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
csőillesztés magassága	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
állóképesség	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
levélállás típusa	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
zöld száron érés	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
szemek vízleadási dinamikája	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
szemsorok száma	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
soronkénti szemszám	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████

SURREAL

Betegség-ellenállóság:

golyvás üszög



szárfuzárium



csőfuzárium

