

ORCHESTRA

Szárnyaló produktivitás és termésstabilitás



Előnyök:

- közép-korai érésidő, nagyon stabil és nagy termőképesség
- közepesen magas növények, jó állóképességgel és szárszilárdsággal
- nagy ezerszem tömeg, sárga magbelső, világos maghéj fehérjében gazdag termés
- kiváló kórokozókval szembeni tolerancia, sőt a fuzáriumos tőelhalással szemben rezisztens változat

Fajtajellemzők:

Szemtermése értékes fehérjeforrás, mely a növények jó állóképességéből adódóan ütemesen és veszteségektől mentesen betakarítató.

Kirobbanó produktivitás, pergésre nem hajlamos hüvelyek, küllemi- és beltartalmi adottságai révén piacos árumag termés, kimagasló EMT=230-285 (g).

Erőteljes fejlődő, könnyen és jól funkcionáló gyökérgümőkben gazdag gyökérzetet fejlesztő genotípus. A 2019-es év frissen regisztrált új fajtája. Dinamikusan növekvő szaporító területtel rendelkező fajta Európa számos országában.

Jó ellenálló képesség a borsólisztharmat, a borsóperonoszpóra kórokozóival szemben. Rezisztens fajta a fuzáriumos tőelhalás és edénnyaláb károsodást okozó kórokozóval szemben.

ORCHESTRA

Szárnyaló produktivitás és termésstabilitás

Termesztési jellemzők:

szemtermés									
ezermagtömeg									
fehérjetartalom									

Technológiai jellemzők:

javasolt vetésnorma	85-90 növény/m ² ezt jellemzően 95-100 mag/m ² kivetésével érhetünk el (a vetőmag normát mindenkor a termesztési körülmények és a vetőmag használati értékének függvényében javasoljuk meghatározni, kedvezőtlen körülmények esetén +10% vetőmaggal dolgozzunk)
javasolt vetésidő	akár február végétől vethető, de a fő vetési idő jellemzően a március időszak, akkor amikor a vetés mélységében a talaj hőmérséklete tartósan 6-8 °C
javasolt vetésmélység	középkötött és kötött talajokon 5-6 cm, lazább talajokon akár 7-8 cm mély vetés javasolt


Növekedési jellemzők:

virágzás kezdete									
virágzási idő hossza									
érésidő									
állóképesség									
betakarításkori magasság									

ORCHESTRA

Szárnyaló produktivitás és termésstabilitás

Tavaszi takarmányborsó fajták termőképességének vizsgálata



Tavaszi takarmányborsó fajták termőképességének vizsgálata

