

# SU ASKADUS



## Előnyök:

- kiváló termőhelyi adaptáció, megbízható hozammal
- nagyon jó betegség ellenállóság, kifejezetten egészséges fajtatípus
- rozs típusú, stressz-hatásokat nagyon jól kompenzáló strapabíró fajta

## Fajtajellemzők:

Az SU ASKADUS látványos jól alkalmazkodik a környezeti stressz-hatásokhoz, jól tűri a normál vagy akár az extenzív termesztési körülményeket, azaz a szárazodó klímájú kontinentális területek bajnoka.

Tenyészidejét tekintve közép érésű, ugyanakkor középkorai kalászosodású, erősen bokrosodó, átlagos ezerszem tömegű ún. kompenzáló fajta.

A gazdálkodás során erre a tritikáléra a legnehezebb körülmények között is alapozhatunk nagy számú kalászaiban fejlődő termésével stabilan magas hozamok elérését is megcélozva.

A termelését nagyban segíti az SU ASKADUS nagyon magas fokú betegség ellenállósága, ami a rozsdagombákkal és a szár betegségekkel szemben a rezisztenciális ellenálló képességben nyilvánul meg. Lisztharmattal szemben közepesen ellenálló, szára erős-vaskos, a növények a tritikálék esetében megszokottakhoz képest robosztusabb felépítésűek (90-100 cm).

Mindezen tulajdonságok ismeretében egyértelműen kijelenthető, hogy termesztését alacsony növényvédőszer felhasználás mellett is nagy sikerrel végig lehet vinni a tenyészidőszak során.

Felhasználása az ország egész területén egymástól gyökeresen eltérő termesztési adottságok, nehéz körülmények között is hatékony, stabilan nagy hozamú és jövedelmező termesztést tesz lehetővé.

# SU ASKADUS

kalászolás	■	■	■	■	■	■	■	■	■
érés	■	■	■	■	■	■	■	■	■
télállóság	■	■	■	■	■	■	■	■	■
szárazságtűrés	■	■	■	■	■	■	■	■	■

## TERMÉSFELÉPÍTÉS:

kalász szám/m <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ezermagtömeg	■	■	■	■	■	■	■	■	■
magszám/kalász	■	■	■	■	■	■	■	■	■

## MINŐSÉG:

fehérjetartalom	■	■	■	■	■	■	■	■	■
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## VETÉS:

javasolt vetésidő	október eleje - vége
vetési norma	4,0 - 4,5 millió mag/ha

## ÁLLOMÁNYJELLEMZŐK:


növénymagasság	■	■	■	■	■	■	■	■	■
állóképesség	■	■	■	■	■	■	■	■	■
szárcsökkentő használata	általában nem szükséges								

## BETEGSEGELLENALLOSAG:

lisztharmat	■	■	■	■	■	■	■	■	■
sárga rozstda	■	■	■	■	■	■	■	■	■
szeptória	■	■	■	■	■	■	■	■	■
vörös rozstda	■	■	■	■	■	■	■	■	■

# SU ASKADUS

## SU LIBORIUS és az SU ASKADUS szemtermés eredményei a fajtaregisztrációs kísérletekben



## SU LIBORIUS és az SU ASKADUS szemtermés eredményei a fajtaregisztrációs kísérletekben

