

JAKUBUS



Előnyök:

- kiváló termőképesség, stabil teljesítmény, kimagasló minőségű egészséges takarmány alapanyag
- jól bokrosodó robusztus növények, valódi kompenzáló fajtatípus
- kiváló télállóság, meghökkentően jó regenerálódó képesség

Fajtajellemzők:

A JAKUBUS új őszi takarmány árpát kiváló és különleges agronómiai tulajdonságainak összessége egy valódi európai nagy fajtává képes emelni. Számos országban már napjainkban is nagy területen vetik a termelők (DE, PL, CZ, DK) ezt a kifejezetten nagy perspektívát mutató új fajtát.

Hazánkban is elindult vetőmag előállítás, továbbá a hazai fajtaregisztrációs vizsgálatokban is kiemelkedően teljesít termőképesség, termésstabilitás és kórtani szempontból egyaránt. Tulajdonságainak összessége a jövedelmező termelés alapjait képes megteremteni a mindennapi árpa termesztési gyakorlatban. Mindez nem meglepő, hiszen a JAKUBUS nemesítési szempontból egy kiváló szülővonallal büszkélkedhet, ami az SU ELLEN. Mindezek a tények és tapasztalatok valóban gyors ütemű bizalmaz képesek építeni a JAKUBUS alkalmazása terén.

A JAKUBUS jól bokrosodó, ennél fogva nagyon jó kompenzációs képességű, igen produktív nagy kalászu fajtatípus. A keményebb telek utáni regenerációs képesség párját ritkítja, hiszen az igen gyors ütemű. Érés- és kalászolási idejét tekintve a fajta valódi közép érésű, az SU ELLEN-LAVERDA-ANTONELLA ismert őszi árpa fajtákat követi az érési sorban, hiszen hozzájuk mérten a JAKUBUS 3-4 nappal későbbinek tekinthető. Mindez jól magyarázza azt a kimagasló termés potenciált, aminek kifejezésre jutását a valamivel hosszabb tenyészidő kiválóan megtámogat.

A JAKUBUS egészséges növényei jó szárszilárdságú, mérsékelt növénymagasságú állományokat képeznek, melyek betakarítása dinamikus és ütemesen végezhető. A JAKUBUS kiváló és stabil új zászlóshajója az őszi árpa portfóliónknak.

JAKUBUS

érés									
télállóság									

TERMÉSFELÉPÍTÉS:

kalász szám/m ²									
ezermagtömeg									
magszám/kalász									

MINŐSÉG:

hektoliter súly									
fehérjetartalom									

VETÉS:

javasolt vetésidő	szeptember vége-október eleje
vetési norma	3,5-4,0 millió mag/ha

ÁLLOMÁNYJELLEMZŐK:


növénymagasság									
állóképesség									
szárcsökkentő használata	általában nem szükséges								

BETEGSÉGEK, REZISZTENCIÁK:

lisztharmat									
hálózatos levélfoltosság									
rozsdá									
rinhospórium									


JAKUBUS őszi árpa produktivitása a hivatalos fajtavizsgálatokban

Forrás: NÉBIH, Őszi árpa - GÉV vizsgálatok közép érésű csoport, 2018. év n=6 helyszín 32 fajta és fajtajelölt, 2019. év n=5 helyszín 23 fajta és fajtajelölt



JAKUBUS őszi árpa produktivitása a hivatalos fajtavizsgálatokban


Forrás: NÉBIH, Őszi árpa - GÉV vizsgálatok közép érésű csoport, 2018. év n=6 helyszín 32 fajta és fajtajelölt, 2019. év n=5 helyszín 23 fajta és fajtajelölt



JAKUBUS

JAKUBUS őszi árpa produktivitása a hivatalos fajtavizsgálatokban két vizsgálati év átlagában

Forrás: NÉBIH, Őszi árpa - GÉV vizsgálatok közép érésű csoport, 2018. év n=6 helyszín 32 fajta és fajtajelölt, 2019. év n=5 helyszín 23 fajta és fajtajelölt



JAKUBUS őszi árpa produktivitása a hivatalos fajtavizsgálatokban két vizsgálati év átlagában

Forrás: NÉBIH, Őszi árpa - GÉV vizsgálatok közép érésű csoport, 2018. év n=6 helyszín 32 fajta és fajtajelölt, 2019. év n=5 helyszín 23 fajta és fajtajelölt

