

ANDORIA



Előnyök:

- termésstabilitás bajnoki teljesítménnyel
- nagy termőképesség, magas fehérje tartalommal
- extenzív viszonyokat jól tűrő ún. kompenzáló fajtatípus
- kiváló télállóság, nagyon jó állóképesség

Fajtajellemzők:

Az ANDORIA olyan középérésű, hatsoros, takarmány minőséget biztosító őszi árpa fajta, amely kifejezetten jól alkalmazkodik a Kelet-Közép Európát fokozottan sújtó egyre szárazabb termőhelyi adottságokhoz és a normál vagy akár az extenzívebb termesztési körülményekhez egyaránt.

Megfigyeléseink szerint a fajta meghatározó agronómiai tulajdonságai között szerepel a fiatal növények gyors kezdeti fejlődési erélye, a jó-kiváló bokrosodó képessége és az erőteljes gyökérképző sajátsága egyaránt. Ezen fejlődési jellemzők együttesével képes az ANDORIA biztosítani a nagy és stabil termésképzés fajtajellegből adódó alapjait.

A fajta egyedi produkciója kimagasló, hiszen jól bokrosodó és kifejezetten nagy számú, átlagos kalászméretű növények alkotják rendszerint kiváló állóképességű állományait. Az árumag termésben, a NÉBIH fajtaregisztrációs rendszerében és a hazai üzemi termesztési tesztekben egyaránt több évjárat átlagában bizonyította, hogy eltérő évjárat és termőhelyi adottságok ellenére stabil és versenyképes termőképessége rendszerint átlagon felüli ezerszem tömeggel (45-50 g) és HL-súllyal (68-70 kg/hl) párosul.

Az új fajta télálló képessége nagyon jó, mellyel együtt a dinamikus fejlődési adottságai, jó regenerációs képessége a fagyzugos és nehezen melegedő termőhelyeken is kiváló termelési alapot teremt a biztonságos és jövedelmező őszi árpa termesztéshez.

Az ANDORIA jó kórtani ellenálló képességét bizonyítja, hogy a levélrozsda betegségekkel szemben rezisztens, a lisztharmattal és hálózatos levélfoltossággal szemben pedig jó tolerancia szinttel rendelkezik. Kalászhalmok pedig egészségesek és kiváló termékenyülési adottságokkal bírnak.

ANDORIA

érés	
télállóság	

TERMÉSFELÉPÍTÉS:

kalász szám/m ²	
ezermagtömeg	
magszám/kalász	

MINŐSÉG:

hektoliter súly	
fehérjetartalom	

VETÉS:

javasolt vetésidő	szeptember vége - október eleje
vetési norma	3,5 - 4,0 millió mag/ha



ÁLLOMÁNYJELLEMZŐK:

növénymagasság	
állóképesség	
szárcsökkentő használata	általában nincs rá szükség

BETEGSÉGEK, REZISZTENCIÁK:

lisztharmat	
hálózatos levélfoltosság	
rozsdá	
rinospórium	


ANDORIA



ANDORIA


ANDORIA teljesítménye a fajtaregisztrációs kísérletekben

Forrás: NÉBIH, 2016-2018. évi GÉV, közép érésű árpa fajták kísérlete (kivonat korrekció nélkül)



ANDORIA teljesítménye a fajtaregisztrációs kísérletekben


Forrás: NÉBIH, 2016-2018. évi GÉV, közép érésű árpa fajták kísérlete (kivonat korrekció nélkül)



ANDORIA

ANDORIA teljesítménye a fajtaregisztrációs kísérletekben

Forrás: NÉBIH, 2016-2018. évi GÉV, közép érésű árpa fajták kísérlete (kivonat korrekció nélkül)



ANDORIA teljesítménye a fajtaregisztrációs kísérletekben

Forrás: NÉBIH, 2016-2018. évi GÉV, közép érésű árpa fajták kísérlete (kivonat korrekció nélkül)

