

APEXUS



Előnyök:

- Szálkás kalászu, gyors fejlődésű, szélsőségeknek ellenálló fajtatípus
- Pannon régióra nemesített, kiváló kompenzációs adottságok, a szárazságstresszt jól tűri
- A termés mennyisége és minősége kiváló összhangban

Fajtajellemzők:

Az APEXUS őszi búza fajtát a PANNON régióban tapasztalható hektikus agroökológiai régióra nemesítették. Így a fajta kiválasztása során a termés mennyisége, a növények produkciós stabilitása mellett a malmi minőség állandó megléte is fontos kritériumként érvényesült. A NÉBIH vizsgálatokat a középkorai szegmensben teljesítette: ennek eredményeképpen 2019-ben vitathatatlanul az A1-A2-es malmi búza kör hazánkban is regisztrált tagja.

Szemtermése a vizsgálati évek átlagában a standard fajták átlagát rel. 108,2%-kal meghaladta!

A fajtajelölt állóképessége és télállósága egyaránt kiváló, fagyűrése jó. A növények bokrosodó képessége kimagaslóan jó, a kompenzációs képessége komoly erénye az APEXUS-nak, melyet a legnehezebb körülmények között is kihasználhatunk a termesztés során.

Szálkás kalásza produktív, bennük átlagon felüli ezerszem tömegű, dekoratív szemszínű és acélos, nagyon homogén szemméretű magok fejlődnek. Az APEXUS fajtát a szálkásságnak köszönhetően a vadjárta területeken is kellő biztonsággal használhatjuk. Ősszel és tavasszal is már nagy levéltömeget fejleszt, így mutatós buja állománya nagy levélfelületi indexszel jellemezhető és nagy fotoszintetikus aktivitással bír, ami a fajta versenyképes termőképességének záloga is egyben. A fajta kiváló általános egészségi állapottal jellemezhető, hiszen a fuzáriózissal, lisztharmattal és szározsdával szemben egyaránt mérsékelt rezisztens, levélrozsdára és fahéjbarna levélfoltosságra jó ellenállósággal rendelkezik, sárgarozsdával szemben rezisztens.

Az APEXUS-t jó fejlődési dinamikájának köszönhetően javasoljuk, hogy a hagyományos októberi fő vetésidőben vessük. Állományai jellemzően közepesnél magasabb és jól záródó egyedekből áll. A növények szára közepesen vékony és közepes szárerősséggel jellemezhető, így átlagosnak tekinthető és intenzív viszonyok közepette a kora tavaszi szárszilárdítás javasolt technológiai elem termesztése során.