

ANANDA közép-korai (0/I)



Előnyök:

- korai fajták érésideje a közép érésűek kimagasló terméspotenciálja
- az ország valamennyi termőtaján megállja a helyét
- homogén növényállomány, egyenletes virágzás és érés
- kifejezetten jó állóképesség, biztonságos betakaríthatóság

Fajtajellemzők:

Az ANANDA fajta figyelemre méltó újdonságát jól jelzi, hogy fajtajelöltként a NÉBIH szója fajtakísérleti rendszerét a korai (0) éréscsoportban kimagasló eredménnyel zárta. A lezárult vizsgálatok eredményeként 2017 tavaszán a standard fajtákhoz mért szemtermés eredménye rel.% 115,9 amely vitathatatlanul a Nemzeti Fajtalistára történő előterjesztést és bejegyzést lehetővé tette.

A fajta eredményeit meghatározó agronómiai tulajdonságok alapján tehát kijelenthető, hogy egy olyan új fajta született az ANANDA esetében, amely a korai fajták érésidejével rendelkezik ugyan, de a középérésűek kimagasló termőképességét hordozza magában. Ezzel az ország valamennyi termőtaján biztonsággal termesztendő fajtaként számíthatunk teljesítményére.

Az elmúlt tenyészidőszakban végzett termékfejlesztési- és üzemi kísérleteink eredményei, továbbá országos viszonylatban is számos helyszínről begyűjtött megfigyeléseink is alátámasztják, hogy a fajta sikerességének záloga a jellemzően ütemes fejlődési dinamikának és az egészséges- gyorsan záródó növényeknek köszönhető.

A kimagasló termőképességben, az ANANDA generatív habitusának, a fajta kiváló állóképességének, a pergéstől és betakarítási veszteségektől mentesen kezelhető állománynak meghatározó szerepe van. Az ANANDA állományát közepesen magas (95-105 cm) rövid szárközű, mérsékelt elágazási hajlamú ún. féldeterminált fejlődési típusú, lila virágokkal később pedig hüvelyekkel gazdagon berakódott növények jellemzik. Levélzete haragoszöld- és egészséges, a tenyészidő végeztével egyenletesen leszáradó. Ezzel biztosítva az átlagosan 165-195 grammos ezerszem tömegű, világos barna köldökű szemek zavartalan kitelődését és a takarmányozási szempontból meghatározó beltartalom mutatóinak kedvező alakulását.

Termesztését a növények jó kompenzációs habitusából adódóan a dupla gabona (25,0 cm), cukorrépa (45,0-50,0 cm) és akár kukorica (75,0 cm) sortávon 55-60 mag/m² megvalósított vetésekben javasoljuk.

ANANDA közép-korai (0/I)

Termesztési jellemzők:

szemtermés									
ezermagtömeg									
fehérjetartalom									

Technológiai jellemzők:

javasolt vetésnorma	55 - 60 csíra/m ²
javasolt vetésidő	április vége - május eleje
javasolt vetésmélység	3 - 5 cm


Növekedési jellemzők:

tenyészcsoport	közép-korai érésű (0/I.)								
növénymagasság									
állóképesség									
betegségtolerancia									

ANANDA közép-korai (0/I)

Az ANANDA teljesítménye a hivatalos kisparcellás fajta-összehasonlító kísérletekben

Az ANANDA teljesítménye a hivatalos kisparcellás fajta-összehasonlító kísérletekben (NÉBIH, 2015–2016)



Korai és középkorai szójafajták tőszámreakció-vizsgálata

A SAATEN-UNION korai és középkorai szójafajtáinak tőszámreakció-vizsgálata (SAATEN-UNION, AgResearch SD-kísérletek, 2017, sortáv: 25, 50 és 75 cm, helyszín: Bóly)

