

WINTERGOLD



Előnyök:

- középkorai érés, kiváló télállóság, jó állóképesség
- nagyobb termés és termésbiztonság, mint a tavaszi durumbúza esetében
- jó ökológiai alkalmazkodóképesség, kiváló beltartalmi értékek és minőségstabilitás

Fajtajellemzők:

Az őszi durumbúzák termőképessége és termésbiztonsága kimagasló a tavaszi változatokéhoz képest. A WINTERGOLD őszi durumbúza minőségstabilitása, a szemek üvegeessége, valamint a szemolina aránya kiváló, a sárga pigment mennyisége kimagasló, így termése tésztakészítésre alkalmas malomipari alapanyagként az évjáratok többségében biztonságosan értékesíthető.

Termőhelyének lehetőleg jó állapotú, tápanyagban gazdag területet válasszunk, és még októberben vessük el. Ez elősegíti a gyors kezdeti fejlődést, a télbe menetel előtti kellően fejlett és télálló állapot kialakulását, a tavaszi problémamentes fejlődést, érésidőben pedig a szemek zökkenőmentes telítődését.

A durumbúzafaj érzékeny az egyes hatóanyagokra, különösen a gyomirtó szerek esetében, ezért megfontolt védekezést alkalmazzunk. A WINTERGOLD a levélbetegségekkel szemben kiugróan stabil ellenálló képességgel rendelkezik. Komoly minőségromlást okozhat viszont a fuzáriumfertőzés, ezért a kalászhvédelmet építsük be a termesztéstechnológiába.

Az aratással nem szabad késlekedni, a teljes érés állapotában azonnal be kell takarítani a termést. A megdőlt vagy megázott durumbúzának rohamosan romlik a minősége.

A WINTERGOLD az elmúlt években hazai körülmények között keresett fajtává vált, a felvásárlók ismerik, termését szívesen használják tésztakészítési célra. A fajta az üzemi tapasztalatok szerint jól alkalmazkodik a hazai agroökológiai adottságokhoz, így számottevően javítja a durumtermesztés gazdaságosságát akár a szárazságra hajlamos termőhelyeken és évjáratokban is.

WINTERGOLD

Általános jellemzők:

kalászolás									
érés									
télállóság									
szárazságtűrés									

Termésfelépítés:

kalászkok száma/m ²									
ezermagtömeg									
magszám/kalász									

Minőségi jellemzők:

esésszám									
Zeleny szediment.									
fehérjetartalom									
sikértartalom									
üvegesség									

Technológiai jellemzők:

javasolt vetésidő	szeptember vége - október közepe
javasolt vetési norma	3,5 - 4,0 millió mag/ha

ÁLLOMÁNYJELLEMZŐK:

növénymagasság									
állóképesség									
szárcsökkentő használata	általában nem szükséges, intenzitás- és körülményfüggő								

Betegség-ellenállóság:

lisztharmat									
fuzárium									
DTR									
szeptóriás levélfoltosság									
rozsdá									

WINTERGOLD

A WINTERGOLD teljesítménye a durumbúzák minőségvizsgálatában (NÉBIH 2015)

Fajta	Üvegesség (%)	Sárga pigment (%)	Szemolina (%)	Fehérje (%)	Sikér (%)	HL-súly (kg/HL)
WINTERGOLD	76	8,71	85,9	13,7	29,7	81,5
st. GK Bétadur	46	5,98	81,6	13,3	26,1	81,2
st. GK Selyemdur	45	6,52	81,1	13,4	30,0	82,3
st. fajták átlaga	45	6,25	81,4	13,3	28,1	81,7
kísérleti átlag	56	7,25	83,6	13,4	28,5	81,2

Őszi durumbúzák betegségfogékonysága fajta-összehasonlító kísérletekben (NÉBIH, 2016)

