

SU HYLONA



Előnyök:

- középkorai érésű, nagy kompenzációs képességű, kiemelkedő produktivitású hibridárpa
- széles vetésidő- és tőszám optimummal rendelkezik
- kiváló általános betegségtolerancia, kimagasló aszálytűrés, nagyfokú évjárat-stabilitás

Fajtajellemzők:

A SAATEN-UNION hibridárpa-nemesítésének legfrissebb és agronómiai szempontból pedig a legsokoldalúbb képviselője az SU HYLONA. Kimagasló télálló-képessége és szárazságtűrése garanciát jelent a közép-korai érésű határon elhelyezkedő nagy stabilitású terméspotenciáljának.

Az SU HYLONA a legkiválóbb kompenzációs képességgel rendelkezik tapasztalatiank szerint, melynek meghatározó tényezője a növényeiből álló állományokra jellemző gyors fejlődési dinamika, a kiváló regenerációs képesség továbbá a nagy bokrosodási potenciál és a produktív nagy méretű kalászok megléte.

Termőképessége a legintenzívebb termelési körülmények közepette hasznosítható igazán. Az SU HYLONA levelegésségi állapota kiváló, amely megteremti az alapjait a nagy termőképesség kifejeződésének.

Ennek az árpahibridnek kiváló az agronómiai tűrőképessége, hiszen a megkéssett - októberi - vetésekben is jól fejlődik, azaz a hibridárpák között a fajtákat is megszégyenítő széles vetésidő intervallummal rendelkezik. Szeptemberi vetésben, jó kelési feltételek közepette nagy biztonsággal 1,5 millió mag/ha-os normával is dolgozhatunk az SU HYLONA esetében. Intenzíven fejlődő állományai meghálálják a jól időzített tavaszi növekedés szabályzó (szárszilárdítók) alkalmazását.

Az SU HYLONA a kiugróan jó takarmányozási értékkel rendelkező (magas fehérje tartalom) és csúcsra járatott őszi árpa termesztés meghatározó termelési alapja.

SU HYLONA

érés									
télállóság									

TERMÉSFELÉPÍTÉS:

kalász szám/m2									
ezermagtömeg									
magszám/kalász									

MINŐSÉG:

hektoliter súly									
fehérjetartalom									

VETÉS:

javasolt vetésidő	szeptember vége - október eleje
vetési norma	szeptemberi vetésnél 1,5 millió mag/ha; októberi vetésnél 2,0 millió mag/ha

ÁLLOMÁNYJELLEMZŐK:

növénymagasság									
állóképesség									
szárcsökkentő használata	1-2 nóduszos fejlettségű állományban általában javasolt								

BETEGSÉGEK, REZISZTENCIÁK:

lisztharmat									
hálózatos levélfoltosság									
rozsdá									
rinhospórium									